

ごみから資源へ

# ごみコミュニケーション

2025  
3/1

VOL. 33

編集・発行  
埼玉西部環境保全組合

埼玉西部クリーンセンター (クリーンセンターはとやま)



令和6年12月15日開催

## 「エコアートフェス」 イベントの様子

(詳細は2ページに記載)

埼玉西部環境保全組合では、埼玉西部クリーンセンターの運営・管理業務を行っている(株)鳩山環境サービスとともに、住民の皆さまに環境問題を身近に捉え、共に考えていただく機会を提供するため、今後も地域に根差した環境啓発イベントを企画します。

イベントの日時、参加方法などの詳細については、組合ホームページ、広報等で発信していきます。

# 「エコアートフェス」イベントを開催

12月15日(日)、埼玉西部クリーンセンターで「エコアートフェス」イベントを開催しました。

ごみ焼却場である埼玉西部クリーンセンターを身近に感じるとともに、環境問題を考えてももらうために企画したものです。

廃材や地球にやさしい素材を使用したクリスマスツリー、バスボム(固形入浴剤)などを工作するワークショップと施設の見学会を開催し、約200名の方の来場がありました。

ワークショップでは、講師の方に教わりながら、参加者それぞれがエコ意識を育み、自由な発想で独自の作品を作り上げていました。また、施設の見学会では、クレーンでごみを運ぶ様子や焼却炉などを間近で見学してもらい、子どもたちだけでなく、大人の方にも喜んでいただきました。

組合では、今後も環境問題などをテーマにしたイベントを企画して、地域とのつながりを育んでいきます。



▲くるみボタン



▲クリスマスリース



▲クリスマスツリー



▲地球バスボム



▲クリスマス飾り

## ごみを持ち込む前に車両混雑状況をチェック!

埼玉西部クリーンセンターの運営・管理業務を行っている(株)鳩山環境サービスでは、ホームページ内で、ごみ搬入車両の混雑状況をリアルタイムで配信しています。

下記URL(ホームページアドレス)でご確認ください。

URL <https://hatoyama-kankyo.com/>



## 団体(10名以上)による施設見学のご案内

埼玉西部クリーンセンターでは、施設の見学を受け入れます。

- ・時間 【月曜日～金曜日】 午前 9:00～12:00  
(見学時間:60分程度) 午後 13:00～17:00
- ・内容 ビデオ視聴、見学者通路からの施設見学、発電体験など
- ・申込方法 ①埼玉西部クリーンセンターにお問い合わせいただき、見学希望日と人数をお伝えください(仮予約)。  
②見学申込書(組合ホームページからダウンロード又は組合窓口で配布)にご記入の上、お申し込みください(本予約)。  
※申込書は、見学希望日のおおむね1か月前までにご提出ください。  
※個人(9名以下)は、別途受け付けますので、お問い合わせください。

機械の故障や焼却  
停止の原因に

# 燃やせるごみに異物が混入しています！

～適正な分別の徹底にご協力願います～

燃やせるごみは、埼玉西部クリーンセンターの焼却炉で燃やして処理をしています。焼却できない異物の混入は、ごみ収集の際の作業員の怪我や収集車の故障につながるおそれがあるほか、焼却設備の故障や事故の原因になります。

焼却設備の修理が必要になった場合は、多額の費用が発生するとともに、長期間にわたり焼却を停止することにより、ごみの受入れを制限するなど、住民の皆さまの生活にも支障が出ます。

また、燃やせるごみの中に水銀を含む製品（例：水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計、蛍光灯、ボタン電池など）が混入してしまうと、排ガス中の水銀濃度が上昇し、場合によっては、焼却を停止せざるを得ない状況になります。

ごみの焼却処理を安全かつ継続的に実施するためには、一人ひとりの適正な分別の徹底が欠かせませんので、引き続きご協力をお願いします。

## ◆これらは「燃やせるごみ」ではありません。



▲30cm程度の大きな石  
分別：組合で処理できない物

こんなものが燃やせるごみの中に入っているなんて驚きだね！



▲スプーン・フォーク  
分別：燃やせないごみ



▲ゴルフドライバー  
ヘッド部分  
分別：燃やせないごみ



▲水筒  
分別：燃やせないごみ



水銀製品を紙に包んで袋に入れ、「有害ごみ」の日に  
出す(袋に有害ごみと表示する)

## 埼玉西部クリーンセンター排ガス測定記録

令和6年4月から11月までの第三者機関による排ガス測定値をお知らせします。

埼玉西部クリーンセンターでは、法基準値よりも厳しい排ガス基準（自主基準値）を設定して施設運営を行っています。

項目(単位)	1号炉	2号炉	自主基準値	法基準値
ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.08以下
硫黄酸化物(PPM)	2.7～5.1	2.0～7.1	25以下	7,720以下
窒素酸化物(PPM)	23～26	20～25	50以下	250以下
塩化水素(PPM)	7.1～23	8.3～19	30以下	430以下
水銀(mg/m <sup>3</sup> N)	0.00011	0.00012～ 0.00017	0.03以下	0.03以下
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0.00038～ 0.0011	0.000075～ 0.00065	0.01以下	1以下

# リチウムイオン電池等の 小型充電式電池の捨て方

令和6年度から  
出し方を変更しました

小型充電式電池とは、充電して繰り返し使える電池のことで、ハンデイファン、電子たばこ、電気カミソリ、ゲーム機、電動歯ブラシ、コードレス掃除機など、私たちの身の周りで様々なものに使われています。

令和3年10月、川角リサイクルプラザで火災事故が発生し、その対策の1つとして、令和6年度から小型充電式電池は、「有害ごみ」の日に捨てるようになりました。

しかし、現在もなお、「燃やせないごみ」の中に小型充電式電池が混入し、ぼやが発生しています。


「燃やせないごみ」は、破砕機で処理しており、リチウムイオン電池が混入すると、破砕の衝撃で発火するおそれがあります。

そのため、川角リサイクルプラザでは、「燃やせないごみ」の中に混入した異物の除去作業を手作業で行っています。それでも完全に除去するのは難しい状況です。

皆さまへのお願い

- ① コンセントに繋がなくても「動く」、「音が出る」などの製品は、よく確認してから捨ててください。
  - ② 単体または取り外した小型充電式電池は、電池類として「有害ごみ」で出してください。
  - ③ 構造上、電池が取り外せない小型家電は、「燃やせないごみ」の日に、ほかのごみと混ぜずに、袋を分けて集積所に出してください。
- ごみの分別にご協力をお願いします。

こんなものにリチウムイオン電池が使われています。



## 充電電池等は、電池類として「有害ごみ」の日に 集積所に出してください。

電池類として「有害ごみ」の日に収集するもの

乾電池、小型充電式電池、コイン電池、ボタン電池  
※イラストは一例です。



出し方

放電して使い切ってから電極にテープ等を貼り、絶縁する。  
ほかのごみと混ぜずに、電池類だけをまとめて透明又は白色半透明袋で出す。



放電し、絶縁する。

電池類だけをまとめて出す。

注意点

自動車用バッテリー、オートバイ用バッテリー、電動アシスト自転車のバッテリー等は収集対象外です。販売店やリサイクル協力店での処理をお願いします。

# ペットボトルの 分別をお願いします！

キャップ、ラベルは異物です

ペットボトルはリサイクル  
できる貴重な資源です

ペットボトルは、単一素材であるため、リサイクルの品質が高く、さまざまな用途に再利用されています。

きちんと分別されたペットボトルは、再びペットボトルとしてリサイクルされるほか、繊維としての利用やほかの容器等に生まれ変わっています。

組合では、年間約312tの分別収集したペットボトルを（公財）日本容器包装リサイクル協会に引き渡し、再資源化を行っています。

「きれいに洗う」、

「異物は混ぜない」

汚れたものが少しでも混ざると、まわりのきれいなペットボトル（資源物）を汚してしまいます。

せっかくりサイクルできるものを無駄にするのはもったいないことです。

きれいに洗う、異物は混ぜないなど、一人ひとりが出し方のルールを守ることが重要です。皆さまのご協力をお願いします。

## これは「ペットボトル」の日に 集積所に出せる？




① リングがついているもの

② ペットボトルとして出せます

③ 調味料などのふたがついているもの ④ 分別してください



キャップ（上ふた）を取ってください（キャップは「その他容器包装プラスチック」へ）。  
中ふたがついたままペットボトルとして出せます。




ウォーターサーバーのタンク

取り外せる中ふたは、取り外して「その他容器包装プラスチック」へ

⑤ ソースなどの容器で  
油汚れが取れないもの

⑥ ペットボトルとしては  
出せません



油汚れが取れないものは、「燃やせるごみ」の日に  
出してください。



⑦ 工作に使用したもの、  
加工したもの、  
塗料がついているもの

⑧ ペットボトルとしては  
出せません

「燃やせるごみ」の日に  
出してください。

⑨ 「PET」と表示された卵などのパック

⑩ ペットボトルとしては出せません



「その他容器包装プラスチック」の日に  
出してください。



⑪ 「プラマーク」が表示  
されている飲料用ボトル

⑫ ペットボトルとしては  
出せません



「その他容器包装プラスチック」  
の日にしてください。

## 消火器の処分は



集積所には  
出せません

## リサイクル窓口へお願いします！

### 消火器はリサイクル しています。

消火器は、廃棄物処理法に  
基づく一般廃棄物広域認定制  
度（リサイクル）の対象とな  
っています。

廃棄物の適正処理及びリサ  
イクルを促進するため、(株)消  
火器リサイクル推進センタ  
ーが「廃消火器リサイクルシ  
テム」を構築し、リサイクル  
を行っています。

### リサイクルの流れ

不要になった消火器を3つ  
の方法で回収しています。  
※平成22年1月1日以前に  
製造された消火器の処分は、  
リサイクルシール代が必要  
です。

#### ① 引取りを依頼する

「特定窓口」に引取りを依  
頼する。  
※収集運搬費などがかかり  
ます。

#### ② 直接持ち込む

「特定窓口」又は「指定引  
取場所」に直接持ち込む。

#### ③ ゆうパックで引取りを依頼 する

※薬剤量3kg以下の消火器  
が対象です。  
電話での事前申込みが必要  
です。  
ゆうパック専用コールセン  
ター

☎0120-822-306

### リサイクル窓口で引き 取れないもの

「エアゾール（スプレー）  
式消火具」や「外国メーカー  
製消火器」は対象外ですの  
でご注意ください。  
直接持ち込みの際は、必ず  
事前に各窓口へお問い合わせ  
ください。

エアゾール（スプレー）式  
消火具は、中身を使い切り、  
穴を開けて「びん・かん類」  
の日に出してください。中身

の薬剤の出し方は、製造元ま  
たは販売元にお問い合わせせ  
ください。

### 消火器の処分に関する 問い合わせ先

「特定窓口」及び「指定引  
取場所」は、(株)消火器リサ  
イクル推進センターのホームペ  
ージから検索できます。

#### ホームページ

<https://www.ferpc.jp>

#### 窓口検索QRコード



#### 【近隣の特定窓口】

・坂戸防災(株)

坂戸市三光町36-1

☎281-5243

・大野消防設備(株)

坂戸市善能寺253-1

☎284-8188

【近隣の持ち込み先】

・丸京商事(株)

坂戸市八幡2-9-30

☎281-2525

【その他の問い合わせ先】

・(株)消火器リサイクル推進セ  
ンター

☎03-5829-6773

## リプラ川角 再生品販売のご案内

～ リプラもったいない工房の会員が、  
真心をこめて「ごみ」からステキな商品によみがえらせています ～

販売日時 月曜日～金曜日（年末・年始を除く）  
9:00～12:00  
（販売時間以外の入場はできません）

会計 3階会計窓口

販売方法 現品を会計窓口を持参し、代金と引き換  
えに現品を引き渡します。

購入品の搬出 搬出は、購入者が行うことを原則とし、  
搬出時間は販売時間内とします。

保証 再生品のため保証はありません。

※品物の予約、取り置きはできません。



♡ ありがとう ♡

# 高倉クリーンセンター

## 施設の解体工事が始まりました

どんな工事をしているの？

役目を終えた  
高倉クリーンセンター

高倉クリーンセンターは、平成7年1月からごみの焼却を開始し、令和4年12月に稼働を停止しました。

稼働停止後、解体工事に必要な調査や分析を行い、令和6年2月から解体工事に着手しています。

解体工事は、3か年事業として計画しており、令和8年3月に完了予定です。



大きく分けて4種類の工事を行っています。

### 1 工場棟解体

煙突を含む焼却炉本体がある施設の解体工事で、一番大きな工事になります。

令和6年度は、施設内部にある機械に付着したダイオキシン類の除去や機械の撤去を行っており、建物の解体は令和7年度に実施します。



### 2 管理棟等付帯施設解体

事務所として使用していた管理棟、収集車等を駐車していた車庫棟、洗車設備、計量器等の解体工事です。

令和6年度は、主に内装解体を進めています。

管理棟の建物は令和6年度に、その他の施設は令和7年度に解体を実施します。

### 3 跡地整備

施設解体後の土木工事を行います。

施設は、地下15mくらいまでのコンクリート構造であり、建物を撤去した後の埋め戻しが主な内容です。

### 4 汚染土壌撤去

今回の解体工事の着工前に実施した調査により敷地内の

1か所から僅かな土壌汚染が見つかっています。

汚染箇所は施設建物の直下であるため、解体工事と同時に土壌を入れ替え、汚染を除去します。

敷地の跡地利用は...

高倉クリーンセンターの敷地は、全て鶴ヶ島市から借用していた土地であるため、一部の外構を除き、更地にして返却します。

近隣にお住まいの方へ

工事期間中は、騒音・振動の発生や、工事関係車両による交通量の増加等でご迷惑をお掛けします。工事は、関係法令等を遵守し、できるだけ近隣に影響のない工法等を採用し、実施いたします。ご理解、ご協力くださるようお願いいたします。




## 解体工事スケジュール

	令和6年			令和7年									令和8年						
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
工場棟解体	内部機械解体			建物解体			地下1階解体			ごみピット解体									
管理棟等解体				管理棟建物解体			車庫棟建物解体												
跡地整備																埋戻・整地			
汚染土壌撤去															土壌入替				

# 令和5年度決算の状況


## 歳入の内訳

・項目  
・決算額  
・総額に対する割合



## 歳出の内訳

・項目  
・決算額  
・総額に対する割合




# 人件費・職員数の状況

## 1 人件費の状況（令和5年度一般会計決算）

歳出額 (A)	人件費 (B)	人件費率 (B/A)	令和4年度の 人件費率(参考)
2,180,755千円	181,505千円	8.3%	2.4%

※人件費は、特別職に支給される報酬などを含みます。



## 2 職員の平均給料月額と平均年齢（令和6年4月1日現在）

区分	一般行政職		技能労務職	
	平均給料月額	平均年齢	平均給料月額	平均年齢
埼玉西部環境保全組合	347,600円	45.8歳	282,967円	56.8歳
国	323,823円	42.1歳	288,144円	51.2歳

## 3 職員の級別職員数（令和6年4月1日現在）

区分	—	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	計
標準的な職名	技能労務職員	主事補	主事	主任	主査	室長 所長 主幹	事務局次長	事務局長	
職員数	6人	0人	0人	2人	4人	3人	1人	1人	17人

問 合 先	燃やせるごみ	埼玉西部クリーンセンター 鳩山町大字熊井819番地	☎049-298-1600
	燃やせないごみ	川角リサイクルプラザ 毛呂山町大字川角1959番地1	☎049-294-4115
	埼玉西部環境保全組合ホームページ <a href="http://www.hozenkumiai.or.jp/">http://www.hozenkumiai.or.jp/</a>		

